

FRONX



MARVELOUS AT EVERY MILE

HYBRID

SCAN HERE
FOR FURTHER
PRODUCT INFORMATION



Let a new marvelous chapter unfold, a world of wonders untold. Drive yourself into new heights. And let your inner fire ignite.



Explore a scene of bliss that you adore.





Breathe in the scent of a journey
that fuels your curiosity.






SUZUKI

Safety Support

Preventive safety technology


Dual Sensor Brake Support II (DSBS II)

Ketika sensor mendeteksi objek di jalur yang memunculkan potensi terjadinya tabrakan, sistem akan memberikan peringatan kepada pengemudi sehingga pengemudi dapat mengambil tindakan untuk menghindar atau mengurangi dampak jika tabrakan tidak dapat dihindari.




Blind Spot Monitor (BSM)

Membantu pengemudi memeriksa arah belakang saat ingin berpindah jalur dengan menginformasikan keberadaan kendaraan yang mendekat dari arah belakang.



Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Saat mundur di area parkir dan semacamnya, sistem akan mendeteksi kendaraan yang mendekat dari sisi kiri dan kanan belakang kendaraan. Sistem akan memperingatkan pengemudi melalui tampilan peringatan di meter cluster, lampu indikator spion yang berkedip, dan suara peringatan.



Vehicle Swaying Warning (Peringatan Vehicle Swaying)^(*)

Digunakan saat berkendara jarak jauh, sistem mendeteksi garis marka di kedua sisinya dan menganalisa pola mengemudi kendaraan. Jika sistem menentukan bahwa kendaraan berjalan tidak stabil (tidak lurus atau menyimpang), maka sistem akan memberikan himbauan peringatan suara dan indikator visual di dalam meter cluster agar pengemudi beristirahat sejenak.



^(*)Aktif pada kecepatan 50 km/jam atau lebih

Hill Hold Control

Lewati tanjakan jalan dengan mudah saat berpindah kaki dari pedal rem, dengan sistem yang mencegah mobil bergeser mundur selama dua detik.



Parking Sensor (Sensor Parkir)

Saat pengemudi hendak parkir, empat sensor ultrasonik yang terintegrasi di bumper belakang dirancang untuk mendeteksi objek di belakang. Sistem akan memberikan peringatan kepada pengemudi melalui suara yang berubah menyesuaikan dengan jarak objek.




^(**)Aktif pada kecepatan 30 km/jam atau lebih & dalam mode auto

Suzuki Fronx dilengkapi dengan sistem Suzuki Safety Support untuk perjalanan yang selalu aman dan nyaman.

!
Fungsi-fungsi berikut ini hanya untuk membantu mengurangi kecelakaan dan mungkin tidak berfungsi dengan benar. Harap selalu berkendara dengan aman, tidak tergantung pada sistem, dan membaca buku manual untuk informasi detail mengenai fitur ini.

Adaptive Cruise Control (ACC)

Berkendara dengan nyaman di jalan tol dan atur kecepatan yang sesuai untuk menjaga jarak yang aman dan sesuai. Sistem ini otomatis mempercepat, memperlambat, dan berhenti sambil mempertahankan jarak yang telah ditentukan dengan kendaraan di depan.




360° VIEW CAMERA (KAMERA TAMPILAN 360)**

Tempat parkir sempit tidak lagi menjadi masalah dengan 360° Camera dan Back Camera yang membantu Anda melihat lingkungan sekitar secara jelas.




TECT BODY

Rangka Total Effective Control Technology yang ringan dirancang oleh Suzuki untuk meredam energi benturan saat kecelakaan.



SEATBELT PRETENSIONERS

Dilengkapi dengan mekanisme yang segera menarik kembali sabuk saat terjadi kecelakaan, serta mengurangi dampak pada dada penumpang.



ISOFIX

Pasang ISOFIX child seat dengan mudah untuk memastikan keamanan si kecil selama perjalanan.



HEAD-UP DISPLAY (TAMPILAN HEAD-UP)**

Terap fokus di jalan dengan informasi perjalanan di depan mata, tanpa harus mengalihkan penglihatan.



6 AIRBAGS

Kabin yang mengutamakan keselamatan dengan dual front, side dan curtain airbag untuk semua penumpang di semua tipe Fronx.




PEDESTRIAN SAFETY

Struktur bodi yang dirancang untuk menyerap energi dan mengurangi dampak pada pejalan kaki jika terjadi kecelakaan.




IMMOBILIZER & SECURITY ALARM SYSTEM

Perangkat keamanan elektronik yang membantu mencegah mesin mobil menyala kecuali jika kunci yang sesuai digunakan.



ABS

Teknologi ini akan mengendalikan mesin dan rem untuk membantu Anda mengendalikan kendaraan saat pengereman darurat dan di jalan licin.



ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP)****

Secara otomatis mengambil alih mesin dan rem agar Anda tetap memiliki kontrol di jalur yang licin atau ketika memutar setir dengan tajam.

^(*)SGX only

^(**)ESP® adalah merek dagang yang terdaftar untuk Daimler AG. ESP® didesain untuk membantu Fronx agar mudah dikendalikan. Tetapi, efektivitasnya tergantung oleh kondisi berkendara dan keadaan permukaan jalan. Jika ban melewati limit cengkraman dan roda mulai berputar atau tergelincir, efektivitasnya mungkin akan berkurang.




MARVELOUS 9" TOUCHSCREEN HEAD UNIT***



Apa pun ponsel pintar Anda, nikmati sistem infotainment yang membuat setiap perjalanan lebih menyenangkan, sekaligus memudahkan Anda memeriksa status kendaraan.



Hubungkan iPhone Anda ke sistem infotainment secara wireless atau dengan USB untuk menerima panggilan, mendengarkan musik, serta membaca atau mendikte pesan.



Akses berbagai aplikasi dari Google tanpa mengganggu fokus saat berkendara dengan menghubungkan Android Anda dengan wireless atau USB.



SPACIOUS BAGGAGE

Ke mana pun tujuan Anda, Fronx selalu siap membawa semua barang Anda dengan kapasitas 304L.

AUTO CLIMATE AC***

Kabin selalu berada di suhu yang tepat dengan AC intuitif yang menyesuaikan secara otomatis dengan iklim.



SYNTHETIC LEATHER** + FABRICS MATERIAL

Didesain khusus untuk memberikan kenyamanan luar biasa bagi pengemudi dan semua penumpang.

REAR LOWER SPACIOUS CABIN

Nikmati kabin yang luas dan nyaman untuk semua penumpang di belakang.

WIRELESS CHARGER**

Berkelana ke mana saja tanpa khawatir dengan ponsel pintar Anda, karena ada Qi wireless charging untuk mengisi daya.

TIILT & TELESCOPIC** STEERING

Atur posisi berkendara ternyaman Anda dengan menyesuaikan tilt dan telescopic steering.



GLOVE BOX

Dengan ruang yang cukup luas, menjaga perlengkapan berkendara tetap terjangkau namun tersimpan.

CUP HOLDER

Dirancang agar minuman Anda tetap stabil dan tidak tumpah di perjalanan sehari-hari.

FRONT DOOR TRIM POCKET

Penyimpanan yang praktis untuk barang-barang berukuran kecil agar kabin terorganisir.



ARMREST STORAGE

Berada di bawah sandaran tangan, kompartemen ini ideal untuk menyimpan barang berharga tetap aman.

SEAT BACK POCKET


Kantong di belakang kursi depan ini memudahkan Anda menyimpan barang yang tipis.

REAR DOOR TRIM POCKET

Memberikan ruang tambahan bagi penumpang dalam menyimpan botol minum, tisu, atau barang kecil lainnya.

STORAGE WITH 2ND ROW AC & USB PORT TYPE A & C

Baris kedua dilengkapi dengan AC dan port USB Type A & C, untuk suhu yang ideal dan kemudahan untuk mengisi daya perangkat.



K15C*** + SMART HYBRID VEHICLE BY SUZUKI (SHVS**)

Perjalanan yang luar biasa dimulai dari dalam. Kini, Suzuki Smart Hybrid menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikannya lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal.

Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar Integrated Starter Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION yang menyimpan energi saat kendaraan melambat dan memberikan tambahan daya ke mesin saat akselerasi, juga memberikan efisiensi terbaik dengan fitur Engine Auto Stop saat kendaraan berhenti.

Getaran mesin yang lebih halus, konsumsi BBM yang semakin irit dan ramah lingkungan, ditambah fitur pintar, memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik.



*Terms & conditions apply ***SGX & GX only



*** SGX & GX only ** SGX only




LED REAR LAMP

Dilengkapi dengan rear combination LED lights, dan High Mounted Stop Lamp, tampilan belakang Fronx pasti mencuri perhatian.



BRILLIANT FRONT LAMPS

Dilengkapi LED Daytime Running Lamp dan dual-stage high/low beam headlamps yang menawan, untuk membantu meningkatkan jarak pandang saat mengemudi.



MINIMUM TURNING RADIUS

Dengan radius putar mobil paling kecil pada kelasnya di 4.8m, gerak dengan mudah di perjalanan kota dan parkiran yang sempit.




FRONT & REAR UNDERBODY SPOILER**

Tetap stabil saat kecepatan tinggi dengan spoiler yang menahan hembusan angin dan gaya lift-up.



6AT TRANSMISSION***

Sensasi mobil sporty dan dinamis dengan daya transmisi 6AT yang halus dan lebih efisien pada kecepatan tinggi.



NOISE, VIBRATION, HARSHNESS (NVH) REDUCTION

Kenyamanan kabin yang luar biasa dengan indeks artikulasi yang tinggi, memberikan kehenangan yang menenangkan.



16"BLACK** / DUAL-TONE ALLOY WHEEL

Traksi yang lebih optimal untuk berbagai kondisi jalan dengan velg 195/60 R16, dengan tampilan yang menarik.



SGX COLOR VARIANTS



ICE GRAYISH BLUE - BLACK



COOL BLACK PEARL SNOW WHITE METALLIC MAGMA GREY SAVANNA IVORY

GL COLOR VARIANTS



Catatan:
Pilihan warna dan model mobil yang ditampilkan merupakan ilustrasi sehingga dapat berbeda dan tidak menampilkan detail model secara lengkap.

TEMUKAN BERBAGAI LAYANAN DAN KEUNTUNGAN DALAM *MYSUZUKI*




24-Hour Booking Service

Kemudahan dalam melakukan jadwal service sesuai kebutuhan.



Find Dealer

Temukan lokasi dealer terdekatmu.



Real-Time Notifications

Informasi update status kendaraan Anda.



Genuine Parts

Pembelian spare part resmi bergaransi.

Automatic Service Reminders

Informasi jadwal kedatangan service selanjutnya.



Suzuki Loyalty Program

Dapatkan point reward untuk ditukar diskon service dan pembelian spare part.

SERVIS GRATIS^(**) HINGGA 50.000 km/30 BULAN

Oli Mesin | Filter Oli | Gasket Oli | Busi | Minyak Rem | Pendingin Radiator | Penyaring Udara | Oli Transmisi MT | Filter AC
(Frekuensi dan komponen yang tercakup berbeda berdasarkan grade/transmisi mobil). Untuk info lebih lanjut, hubungi dealer Suzuki terdekat.



TEMUKAN DEALER SUZUKI TERDEKAT

SUZUKI FINANCE
KREDIT RESMI SUZUKI

Gunakan suku cadang asli Suzuki yang telah lulus pemeriksaan oleh Suzuki Motor Corporation Japan.



Perawatan yang aman dan terjamin menggunakan SDT II.
Smart Diagnostic Tester II (SDT II) adalah alat diagnostik yang digunakan untuk memeriksa dan mendiagnosa masalah pada kendaraan Suzuki.

Teknisi sudah lulus Bersertifikat Internasional Standar Global Suzuki untuk melakukan perawatan dan perbaikan.

SPECIFICATIONS

ENGINE	GL	GX	SGX
Type	K15B	K15C	K15C
Number of Cylinders	4	4	4
Number of Valves	16	16	16
Piston Displacements	cc 1.462	1.462	1.462
Bore x Stroke	mm 74 x 85	74 x 85	74 x 85
Compression Ratio	10,5	12	12
Maximum Output	kW/rpm 77/6.000	74/6.000	74/6.000
Maximum Torque	Nm/rpm 138/4.400	135/4.400	135/4.400
Fuel Distribution	Multipoint Injection	Multipoint Injection	Multipoint Injection

DIMENSIONS	Overall Length	mm 3.995
	Overall Width	mm 1.765
	Overall Height	mm 1.550
	Wheelbase	mm 2.520
	Minimum Turning Radius	mm 4.800
	Minimum Ground Clearance	mm 170

CAPACITIES	Seating Capacity	5 persons
	Fuel Tank Capacity (liter)	37

TRANSMISSION	GL		GX		SGX
	MT	AT	MT	AT	
Transmission Control System	5	4	5	6	6
Gear Ratio	1st 3.545	2.875	3.545	4.667	4.667
	2nd 1.905	1.568	1.905	2.533	2.533
	3rd 1.233	1.000	1.233	1.556	1.556
	4th 0.886	0.697	0.886	1.135	1.135
	5th 0.690	-	0.690	0.859	0.859
	6th -	-	-	0.686	0.686
	Reverse 3.250	2.300	3.250	3.394	3.394
Final Gear Ratio	4.412	4.145	4.412	3.683	3.683

CHASSIS	Steering	Rack & Pinion
	Brakes	Front Disc (Ventilated) Rear Drum (Leading Trailing)
	Suspension	Front Macpherson strut Rear Torsion beam
	Tire Size	195/60 R16

WEIGHT OF VEHICLE	GL		GX		SGX
	MT	AT	MT	AT	
GVW (Gross Vehicle Weight)	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480

195/60 R16

1.520 mm 1.530 mm

1.765 mm 1.550 mm

2.520 mm 3.995 mm

1.765 mm

1.550 mm

1.5

